F

CASTERS
キャスター

HAFELE 埋込型キャスター ・・・

Roller-Mini Swivel Caster
埋込型キャスター 旋回タイプ

- 旋回タイプ
- ストッパーなし
- 取付高さ7㎜
- 耐荷重50㎏/個
- ケーシング：φ40㎜
- 取付：打込みタイプ



ローラー φ	ローラー面	品番	直径	取付高さ	価格（個）
15㎜	ハードタイプ	661.04.309	54	8	650円
	ソフトタイプ	661.04.340			650円

Roller-Mini Fixed Caster
埋込型キャスター 固定タイプ

- 固定タイプ
- ストッパーなし
- 取付高さ7㎜・13㎜
- 耐荷重50㎏/個
- ケーシング：φ40㎜・φ50㎜
- 取付：打込みタイプ



ローラー φ	ローラー面	品番	下穴	直径	取付高さ	価格（個）
15㎜	ハードタイプ	661.04.318	40	54	8	590円
27㎜	ハードタイプ	661.04.319	40	54	14	590円
	ソフトタイプ	661.04.311				740円

Double furniture castors with plate
双輪キャスター エラストマー

TE40

TE40S



品番	ストッパー	価格（個）
TE40	ナシ	1090円
TE40S	付	1260円

- 双輪であるため高い旋回能力を発揮します
- OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など
- 耐荷重40㎏/個
- 床に優しいエラストマー



TE40K

TE40KS



品番	ストッパー	価格（個）
TE40K	ナシ	1110円
TE40KS	付	1190円

Design f.cast.B chrom/pl.100㎜
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg

取寄品 2

- 耐荷重:50kg/個
- 材質:本体/亜鉛合金、車輪/プラスチック
- 車輪:φ67㎜
- 仕様:旋回タイプ、ブレーキ付
- 車輪面:ソフトタイプ







仕様	取付高さ	仕上げ色	品番	価格(個)
平付プレート	108㎜	クロームメッキ	661.88.201	7850円
		アルミ色	661.88.901	6580円
ネジ込みボルト	104㎜	クロームメッキ	661.88.202	7500円
		アルミ色	661.88.902	6230円

Design f.cast.B silv/pl.180mm
F-02 家具用デザインキャスター 耐荷重80kg

取寄品 2

- 耐荷重:80kg/個
- 材質:本体、車輪/プラスチック
- 車輪:φ180㎜
- 仕様:旋回タイプ、ブレーキ付/旋回タイプ、ブレーキなし
- 車輪面:ハードタイプ







仕様	取付高さ	仕上げ色	品番	価格(個)
ブレーキ付	218㎜	アルミ色	661.92.911	20720円
ブレーキなし	218㎜	アルミ色	661.92.901	19880円

Double furniture castors with plate/TU type
双輪キャスター TUタイプ ウレタン巻 φ40・φ50・φ60

プレートタイプ
ストッパー付

- プレートタイプ
- ストッパーなし、ストッパー付（S）
- 本体：6ナイロン
- 車輪：ナイロン・ウレタン巻
- 2タイプ、3サイズ
- 色：ブラック

プレートタイプ
ストッパーなし



プレートタイプ
ストッパーなし図





品名	D 車輪径 φ	daN 耐荷重	H 取付高さ	W 車輪幅	b 取付内径	P 取付穴径	A 旋回半径	C 偏芯	ストッパー	価格（個）
TU 40-P	40	40	53	41.5	35	5.2	35	15	なし	780円
TUS40-P	40	40	53	41.5	35	5.2	46	15	あり	990円
TU 50-P	50	60	66	45.5	40	5.5	40	15	なし	1020円
TUS50-P	50	60	66	45.5	40	5.5	48.5	15	あり	1160円
TU 60-P	60	80	76	46	40	5.5	48	18	なし	1180円
TUS60-P	60	80	76	46	40	5.5	55.5	18	あり	1330円

角プレートタイプ
ストッパー付

- 角プレートタイプ
- ストッパーなし、ストッパー付（S）
- 本体：6ナイロン
- 車輪：ナイロン・ウレタン巻
- 2タイプ、3サイズ
- 色：グレー

角プレートタイプ
ストッパーなし



角プレートタイプ
ストッパー付図



品名	D 車輪径 φ	daN 耐荷重	H 取付高さ	W 車輪幅	b 取付内径	B プレート外径	P 取付穴径	A 旋回半径	C 偏芯	ストッパー	価格（個）
TU 40-PG	40	40	53	41.5	25	38	5.0	35	15	なし	780円
TUS40-PG	40	40	53	41.5	25	38	5.0	44	15	あり	990円
TU 50-PG	50	60	66	45.5	25	38	5.0	40	15	なし	1020円
TUS50-PG	50	60	66	45.5	25	38	5.0	49	15	あり	1160円
TU 60-PG	60	80	76	46	25	38	5.0	47.5	18	なし	1180円
TUS60-PG	60	80	76	46	25	38	5.0	56	18	あり	1330円

Double furniture castors with plate/T・TSW type

双輪キャスター T・TSW タイプ ウレタン巻 φ75・φ100

Tタイプ

- 角プレートタイプ
- ストッパーなし
- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン・ウレタン巻
- 2サイズ
- 色：グレー



角プレートタイプ
ストッパーなし図



TSW タイプ

- 旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプ

- 角プレートタイプ
- ストッパー付（S）
- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン・ウレタン巻
- 2サイズ
- 色：グレー



角プレートタイプ
ストッパー付図



品名	D 車輪径 φ	daN 耐荷重	H 取付高さ	W 車輪幅	B プレート外径	b 取付内径	P 取付穴径	A 旋回半径	C 偏芯	ストッパー	価格（個）
T 75-P	75	100	99	59	70×58	55×42	8.5	58	20	なし	2100円
TSW 75-P								72	20	あり	3050円
T 100-P	100	120	132	72	96×70	74×45	9	78	28	なし	3870円
TSW100-P								95	28	あり	4380円

Double furniture castors with plate/T type
双輪キャスター Tタイプ φ40・φ50

プレートタイプ
ストッパー付

- プレートタイプ
- ストッパーなし、ストッパー付(S)
- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン
- キャップ：ステンレス
- 2タイプ、3サイズ
- 色：ブラック

プレートタイプ
ストッパーなし



品名	D 車輪径φ	daN 耐荷重	H 取付高さ	W 車輪幅	B プレート外径	b 取付内径	P 取付穴径	A 旋回半径	C 偏芯	ストッパー	価格(個)
T 40-P	40	40	54.5	41.5	46.5	35	5.2	34	14	なし	660円
TS40-P						35		44		あり	810円
T 50-P	50	60	65.5	45.5	54	40	5.5	39	14	なし	840円
TS50-P						40		49		あり	990円
T 60-P	60	80	76	46	54	40	5.5	46.5	16.5	なし	1000円
TS60-P						40		56		あり	1150円

Single wheel castors / Ball Caster
F-05 DB ボールキャスター スリムタイプ/ストッパーなし、ストッパーあり ストッパー構造 PAT.P

ボルトタイプ
ストッパーなし

ボルトタイプ
ストッパー付

- 走行性と旋回性に優れたボールキャスター
- ストッパー表示は確認窓でわかります
- スリムなボディ
- 材質(本体)：ダイカスト
- 材質(車輪)：ウレタン





プレートタイプ
ストッパーなし

プレートタイプ
ストッパー付

ボルトタイプ

品名	D 車輪径φ	daN 耐荷重	H 取付高さ	B ネジ径	L 軸長	S 平径	W 車輪幅	W′ 幅	ストッパー	価格(個)
DB63-B	63	40	70	5/16×18山 3/8×16山 M8×P1.25	15	12	11	27.5	なし	1680円
DBS-63B									あり	2040円

プレートタイプ

品名	D 車輪径φ	daN 耐荷重	H 取付高さ	B 取付座	b 取付内径	P 取付穴径	W 車輪幅	W′ 幅	ストッパー	価格(個)
DB63-P	63	40	81	38×38	26×26	6	11	27.5	なし	1900円
DBS-63P									あり	2340円

Single wheel castors with plate / Rubber Wheel

ゴム車単輪キャスター 自在車 / 固定車 軽荷重用

G型キャスター

G-50R

- プレートタイプ
- 自在車
- 車輪：ゴム
- シングルベアリング
- 4 サイズ



品名	D 車輪径 φ	daN 耐荷重	H 取付高さ	W 車輪幅	A×B プレート外径	X×Y 取付内径	P 取付穴径	R 旋回半径	C 偏芯	価格（個）
G-38R	38	20	50	17	46×38	36×28	5.3	32	12	320 円
G-50R	50	30	65	20	59×47	46×35	6.5	42	16	530 円
G-65R	65	40	80	25	70×58	55×42	8.8	54	21	930 円
G-75R	75	50	90	25	70×58	55×42	8.8	59	21	1040 円

G-S型キャスター

G-75RHS

- ペダル式シングルストッパー付
- プレートタイプ
- 自在車
- 車輪：ゴム
- シングルベアリング
- 4 サイズ



品名	D 車輪径 φ	daN 耐荷重	H 取付高さ	W 車輪幅	A×B プレート外径	X×Y 取付内径	P 取付穴径	R 旋回半径	C 偏芯	価格（個）
G-38RS	38	20	50	17	46×38	36×28	5.3	45	12	480 円
G-50RS	50	30	65	20	59×47	46×35	6.5	50	16	690 円
G-65RHS	65	40	80	25	70×58	55×42	8.8	59	21	1220 円
G-75RHS	75	50	90	25	70×58	55×42	8.8	59	21	1310 円

GR型キャスター

GR-65R

- プレートタイプ
- 固定車
- 車輪：ゴム
- 4 サイズ



品名	D 車輪径 φ	daN 耐荷重	H 取付高さ	W 車輪幅	A×B プレート外径	X×Y 取付内径	P 取付穴径	価格（個）
GR-38R	38	20	50	17	46×25	36×15	5.3	290 円
GR-50R	50	30	65	20	59×40	46×25	6.5	530 円
GR-65R	65	40	80	25	70×47	55×28	8.8	770 円
GR-75R	75	50	90	25	70×47	55×28	8.8	880 円

Single wheel castors with plate / Rubber Wheel

超荷重用キャスター ゴム車単輪

取寄品

自在車 HG型キャスター

- 大型機械や什器等に使用できる自在車です
- 低床式重荷重用キャスター

材質
- 本体：鋼
- 車輪：樹脂



HG-GNB-S
ペダル式シングルストッパー付





車輪
HG-50GNB：強化ナイロン車
HG-65PB：フェノール（B入）車
HG-75PB：フェノール（B入）車
HG-50GNB-S：強化ナイロン車

（㎜）

品名	D 車輪径 φ	daN 耐荷重（kg）	H 取付高さ	W 車輪幅	A×B プレート外径	X×Y 取付内径	P 取付穴径	R 旋回半径	C 偏芯	価格（個）
HG-50GNB	50	160	68	28	70×54	54×36	4−φ6.5	51	25	5760円
HG-65PB	65	300	92	38	90×90	71×71	4−φ10.5	57	22	10560円
HG-75PB	75	320	106	38	90×90	71×71	4−φ10.5	61	22	12960円
HG-50GNB-S	50（ストッパー付）	160	68	28	70×54	54×36	4−φ6.5	51	25	6720円

固定車 HR型キャスター

- 大型機械や什器等に使用できる固定車です
- 低床式重荷重用キャスター

材質
- 本体：鋼
- 車輪：樹脂







車輪
HR-50GNB：強化ナイロン車
HR-65PB：フェノール（B入）車
HR-75PB：フェノール（B入）車

（㎜）

品名	D 車輪径 φ	daN 耐荷重（kg）	H 取付高さ	W 車輪幅	A×B プレート外径	X×Y 取付内径	P 取付穴径	価格（個）
HR-50GNB	50	160	68	28	80×50	66×36	4−φ6.5	4440円
HR-65PB	65	300	92	38	111×67	91×47	4−φ10.5	8520円
HR-75PB	75	320	106	38	123×72	103×52	4−φ10.5	10440円