


Multi-purpose folding Doors/WingLine L

ウィングライン L 折れ戸金具 01



- 1折れ 2枚扉
- アウトセットタイプ
- 木製扉用
- プッシュ/プル・オープン機構
- 扉 1枚の重量：25kg まで
- 扉の高さ：2400mm まで
- 扉 1枚の幅：600mm まで
- 40000 サイクル試験に合格


扉の適用サイズ





新しい折れ戸体験

WingLine L (ウィングライン エル) は、まったく新しい快適な折れ戸です。革新的なプッシュ・オープン機構により、ワンタッチでキャビネット内部にアクセスできます。特徴的な外観を是非ご覧ください。さらに最適化されたレール性能、やさしい開閉動作、工具不要の設置、凸部が最低限に抑えられた扉の設計は、中の収納スペースを効率的に整理整頓する上で大きなメリットとなります。WingLine L は、最大重量 25kg、全高 2,400mm の扉を安全に動かします。ベッドルーム、キッチン、オフィス、いずれの場所でも力を発揮するオールラウンダーです。

扉の数とポジション



基本納まり図



Multi-purpose folding Doors/WingLine L ウィングライン L 折れ戸金具 02



上レール

1



- ネジ止め
 - ネジ止め位置の下穴加工済み
- 備考: 要望に応じて長さをカスタマイズ可能

仕上: アルミ / 素地

品番	長さ (mm)	価格 (本)
1079089	2000	4860 円

下ガイドレール

2




- ネジ止め
 - ネジ止め位置の下穴加工済み
- 備考: 要望に応じて長さをカスタマイズ可能

仕上: アルミ / 素地

品番	長さ (mm)	価格 (本)
9263763	2000	2930 円

最大扉重量 25kg 向けウィングライン エル部品セット (キャッチなしおよび下ガイドランナー付)

3



- セットには、1 折れ 2 枚扉 (1 セット) に必要なパーツが含まれます
 - セットは、プッシュ・オープンのみ併用可能です
 - スプリング式キャッチなし上ランナーおよび下ガイドランナー
 - 工具を使わずに簡単に取り付けられる上ランナーおよび下ガイドランナー
- セットに含まれているもの: 上ランナー (最大 25kg、キャッチなし) 1 個
下ガイドランナー (キャッチなし) 1 個

品番	品名	価格 (セット)
9278571	部品セット 左	8040 円
9278580	部品セット 右	8040 円

センターヒンジ 4 個 センターヒンジ用位置決め治具 2 個

4




※吊元のヒンジと同数をご用意下さい

品番	品名	価格 (個)
9229920	センターヒンジ 本体	140 円
9236605	センターヒンジ プレート	260 円

プッシュ・オープンユニット

5



- ハンドルのないフロントパネルを押すと自動的に扉がゆっくりと開きます
 - セットには、2 枚扉で構成される折れ戸を開くために必要なパーツが含まれます
- セットに含まれているもの: プッシュ・オープンユニット 1 個、
補助ユニット 1 個 + プッシュ・オープン・ピン 1 個 + マグネット 1 個、マグネット式カウンタープレート 1 個
アクティベーター 1 個、ドアレール 1 本、位置決め治具 1 個、取り付けネジ
- 備考: レールと部品セットは別売りです。プル・オープン機構とする場合は次のヒンジをご推奨いたします: ゼンシス 8675、開き角度 110 度

品番	品名	価格 (セット)
9238102	プッシュオープン ユニット 軽 左	18000 円
9238113	プッシュオープン ユニット 軽 右	18000 円
9238051	プッシュオープン ユニット 中 左	19050 円
9238101	プッシュオープン ユニット 中 右	19050 円
9238052	プッシュオープン ユニット 重 左	20690 円
9238053	プッシュオープン ユニット 重 右	20690 円

オプション プッシュ・オープン用ドアストッパー



- プッシュ・オープン機能の使用時に扉を閉じたままにできます
 - センターパネルのない 2 枚扉のキャビネット本体構造に最適です
 - 構造パネル下のガイドレール
 - セットには、2 枚扉で構成される折れ戸を閉じたままにするために必要なパーツが含まれます
- セットに含まれているもの: ドアストッパー 1 個、アクティベータープッシュロッド 1 個、取り付けネジ
- 備考: オプションで、セットに含まれる磁石式ドアストッパーの代わりにドアストッパーを使用できます
ドアストッパーを使用すると、ウィングライン エルの調整範囲が +/−3mm から +/−2mm まで狭まります




品番	色	価格 (セット)
9264170	ホワイト	3550 円
9264191	グレー	3550 円
9264192	ブラック	3550 円


Multi-purpose folding Doors/WingLine L ウィングライン L 折れ戸金具 03 取付方法




取付寸法図




扉のたたみ代



ヒンジの推奨数




2枚目の扉のワンタッチ取り付け(工具不要)



ピンを差込みロックをプッシュします

下ガイドランナーのワンタッチ取り付け(工具不要)

下ガイドレールに当てプッシュします




上ランナーのワンタッチ取り付け(工具不要)

ガイドに当てプッシュします




上ランナーの高さ調整

上ランナーの高さを調整できます




Multi-purpose folding Doors/WingLine L ウィングライン L 折れ戸金具 04 取付方法


プッシュ・オープンユニットの取付け寸法図：ワードローブ（トールキャビネット）



プッシュ・オープン／プル・オープン
プル・オープン・サイレントの
取付け




調節が出来ます



プッシュ・オープンキャッチ
の位値は➡の様に、押す高
さに設置して下さい。



プッシュ・オープンユニットの取付け寸法図：ウォールキャビネット（ショートキャビネット）



プッシュ・オープンユニットの取付け寸法図：ベースキャビネット（ショートキャビネット）

